

Řád veřejného pohřebiště hřbitova v PICÍNĚ

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Řád pohřebiště upravuje provoz pohřebiště v lokalitě Pičín - Vršek.
2. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 č. 256/2001., o pohřebnictví, v platném znění zákona prostřednictvím Obecního úřadu v Pičíně.

Článek 2 Provozní doba pohřebiště

Provozní doba pohřebiště je v průběhu celého roku 24 hod. denně. Pohřebiště se neuzamyká a přístupné je brankou u hlavních vrat a brankou u márnice. Pro případ otevření hlavní brány jsou klíče na obecním úřadě tel: 318611142 nebo 606 550085.

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdžet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotronní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
3. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám s volně pobíhajícími psy, kočkami a jinými zvířaty.
4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jim stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
6. Pojízdné a průchodné plochy na pohřebišti je povoleno používat k parkování vozidel jenom se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.

7. *Přístup na pohřebiště může nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.*
8. *Vstup na vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umísťovat jen na plochy, které jsou na vsypových a rozptylových loučkách k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.*
9. *Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.*
10. *Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V oddůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček a.j.) omezit nebo zakázat.*
11. *Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.*
12. *Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je pohřebišti zavedeno třídění odpadu je nutno tato opatření respektovat.*
13. *Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysázené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.*
14. *Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák.č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).*
15. *Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.*
17. *Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.*

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

- a) pronájem hrobových míst
- b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
- d) správu a údržbu objektů na pohřebišti
- e) zajišťování likvidace odpadu
- f) informační služby

Ostatní služby jako např.: - výkopové práce související s pohřbením a exhumací
- pohřbívání
- provádění exhumací
- a pod.

je nutno objednat u oprávněné pohřební služby, nebo jiné osoby s oprávněním k výkonu této služby. Tyto práce je nutno předem oznámit na Obecním úřadě v Pičíně.

Článek 5

Povinnosti a činnosti správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Správce pohřebiště je povinen:

- a) předat nájemci hrobového místa (dále jen nájemce) k užívání číselně označené hrobové místo.

U vsypu a rozptylu je vyznačeno toto místo pouze v dokumentaci vedené provozovatelem pohřebiště.

- b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9. tohoto řádu.
- c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytně nutné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobo-

vé místo uvést do původního stavu.

- 2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.*

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

- 1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 9. tohoto řádu. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.*
- 2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem.*
 - a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.*
 - b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.*
 - c) Odstranit včas znehodnocené květiny a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa na vsypové loučce, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám.*
 - d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.*
- 3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště (který stanoví povolený počet, tvar, barvu, umístění, upevnění a pod.) a udržovat je v řádném stavu.*
- 4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně,*

zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který pohřebiště může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně

- 5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9. zákona č. 256/2001 Sb., v platném znění.*
- 6. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 výše uvedeného zákona.*
- 7. Ničit číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti, nebo jeho části.*
- 8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků, nebo jakékoliv další nakládání s nimi, provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7. tohoto řádu.*

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelnění lidských ostatků a jejich exhumace

- 1. Lidské pozůstatky může do hrobů ukládat jen osoba k tomu způsobilá a to jen se souhlasem správce hřbitova. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.*
- 2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebiště vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.*
- 3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem označujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu.. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.*
- 4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době setlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.*
- 5. Pro pohřbívání do hrobek je nutné pouřit rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m a to*
 - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo*
 - kovové s nepropustným dnem.*
- 6. Přímoú manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může oprávněná osoba provádět pouze se souhlasem okresního hygienika resp. krajské hygienické stanice.*

Článek 8

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 18 let.

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

- a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 400 mm.*
- b) Základy pomníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních vlivů např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, případně cihelného zdiva a pod.*
- c) Přední a zadní rám hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.*
- d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.*

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

- a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).*
- b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.*
- c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm v případě užití litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přizdívkou včetně impregnačních nátěrů.*
- d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina) V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40x40 mm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.*
- e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.*
- f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.*
- g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.*
- h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).*
- i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.*
- j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zát-*

ka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku se spárami vytmelenými trvalými tmely.

k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m².

l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit

- dobu výstavby hrobky*
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova*
- požadavky na ochranu zeleně v okolí stanoviště*
- podmínky použití komunikací pohřebiště*
- způsob skladování materiálu, odpadů a jejich likvidace*
- povinnost dozoru při výstavbě*
- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.*

4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit

- druh používaných rakví pro pohřbení ve hrobce*
- způsob a cyklus revize hrobky.*

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

5. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je potřeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména

- respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací*
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům*
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoliv jiné omezování práv nájemců hrobových míst*
- zajištění ochrany zeleně a kořenového systému zeleně*

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10

Zrušovací ustanovení

Dosud platný řád pohřebiště se ruší dnem nabytí účinnosti nového řádu pohřebiště.

Článek 11

Účinnost

Nový řád pohřebiště nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho schválení zastupitelstvem obce.

*Schváleno na jednání zastupitelstva obce dne: **23.9.2002***